

FOKUS PÅ FODER: FORBEDRET MANAGEMENT TIL ERSTATNING FOR VETERINÆR ZINK

PIA SØRENSEN

AULUM 15/06-2017




FORBEDRET OPSTART AF SMÅGRISE

- “ Start i farestalden - Vigtigst er at træne tørstofoptagelse inden fravænning
- “ Lidt, men tit – skånsom fodring!
 - “ 4-5 gange i døgnet
- “ Opblødt foder
- “ Mange ædepladser
- “ Pas på spild – det koster dyrt!



KLARGØRING AF KLIMASTALD

- “ **Grundig vask til gødningsfrit niveau**
 - “ Med sæbe og desinfektion
- “ **Tørring af stald med varmekanon**
 - “ $3 \text{ kWh/m}^2 \text{ gulvflade} \times \text{antal m}^2 / 8 \text{ kWh olie}$
= antal liter olie
 - “ Udtørringstemperatur: 30 grader
- “ **Tjekliste før indsættelse**
 - “ Tjek funktion og ydelse af vandventiler
 - “ Tjek funktion af foderautomater
 - “ Fjern rengøringsvand fra foderautomatens ædetrug
 - “ Skyl vandrør igennem med rent vand efter vanddesinfektion
 - “ Tøm "blinde ender" på vandrør (til drikkeventil/-kop), så grisene fra start får frisk vand
 - “ Tjek at fremløbstemperaturen på gulvvarmen er indstillet til 38-40 °C
 - “ Tjek at rumtemperaturen er min. 24-25 °C
 - “ Tjek klima og ventilation



INDSÆTTELSE I KLIMASTALDEN


- “ **Lav alder og vægt ved fravæning**
- “ **Sorter grise ved indsættelse**
 - “ Fast strategi for sortering hver gang
 - “ En dobbeltsti med de største og en med de mindste
 - “ Optimeret sti eller babystald
- “ **Brug det rigtige foder efter størrelse/alder**
 - “ Hyppig fodring
 - “ Velkendt foder fra farestalden de første dage
 - “ Fodring på gulv under overdækning – husk ud til siden!
 - “ Opblødt foder i langtrug
 - “ Tørfoder i simpel automat
 - “ Foderhygiejne, foderhygiejne, foderhygiejne....
- “ **Vand er lige så vigtigt som foder**
 - “ 0,5-0,8 l/min



GAMMELT NYT

PRØV NOGET NYT: Omvendt fasefodring

- spar diarré-behandlinger og tjen (næsten) ligeså mange penge



Medd. 1095 viste, at det kan betale sig at starte med lavprotein indtil 15 kg og derefter give "fuld gas" med protein og aminosyrer – selv om det tager 2-3 dage mere

TAKE HOME MASSEGES

- “ **Gevinst ved hyppig fodring i farestalden – win win**
 - “ Større grise ved fravænning
 - “ Vant til foder
- “ **Faste procedurer for klargøring af klimastald**
 - “ Spar aldrig på varme til udtørring
 - “ God vandforsyning
- “ **Ændring i fodringsstrategi – der kan være noget at hente**
 - “ De første 2 blandinger: Højt indhold af forædlede råvarer + syrer og lavprotein
 - “ Næste step – omlægning i produktionsformen – kuldvis fravænning??





Spørgsmål?

Pia Sørensen

2949 6850 | pia@sraad.dk

Mød os på ...

facebook®

Dette billede kan ikke vises i øjeblikket.