

Noteringen

Noteringen for slagtesvin, søer og orner er uændret i kommende uge. Beregnet smågrisenotering stiger 2 kr./stk. ved 30 kg. Det skyldes at foderpriserne er faldet 1-3 kr./100 kg, og da slagtesvinene spiser mest foder skal besparelsen her deles med smågrisesælgerne i beregnet notering. De fleste puljenoteringer på smågrise stiger 10 kr.

Danish Crown og Tican		
Slagtesvin	10,00	
Søer	7,00	
Orner	6,00	
Polte	7,00	
45-49,9 kg		
	7 kg	30 kg
SPF beregnet	216	366
Økologisk smågris		733
UK-tillæg	15	17
Antonius tillæg	18	39

Vestjysk Pulje	205	395	
Nordjysk pulje konv.	199	375	
SPF pulje konv.	195	390	
SPF pulje -PRRS	230	410	
Porc-Ex pulje -PRRS			430
Porc-Ex pulje-ren blå			435
	Søer	Små-grise	Slag-te-Svin
Foderpriser Kr./FE	1,71	2,29	1,72
DB/gris		111	81
0-pkt.	246	414	11,87

Ny trussel – Aujeszzkys sygdom

Den økonomiske virkning af fundet af afrikansk svinepest i vildsvin i Polen og Litauen er ikke over endnu, fordi Rusland stadig har lukket for import af dyr og svinekød fra Europa.

For danske svineproducenter er en ny trussel dukket op med fundet af Aujeszzkys sygdom i vildsvin i Nordtyskland. Sygdommen vil have store økonomiske konsekvenser, hvis den spreder sig til svineproduktionen. Danmark udryddede sygdommen i årene 1980-1986 og op til 1991 blev der fundet enkelte udbrud i Sønderjylland, som medførte nedslagtning.

Hygiejne i farestald

Det koster dyr på sundhedskontoen at springe over hvor gærdet er lavest med hensyn til rengøring, håndvask og støvleskift i farestalden. Vær opmærksom på følgende ideer:

1. Skift af fodtøj og rent arbejdstøj
2. Skift af handsker eller hånddesinfektion
3. Forskellige skovle og skrabere til hver sektion
4. Skift af kanyler minimum mellem hver stald
5. Rengøring af medicinkassen
6. Ingen flytning af grise tilbage i systemet
7. Vask og desinfektion af vognen til flytning af grise.

Drøft situationen ved næste personalemøde, og læg en plan som kan optimere forholdene.

Mindre sammenblanding

Hvis soholdet er plaget af virussygdomme skal man ikke flytte grise mellem kulde- ne efter overstået kuldudjævning. Hvis man har fuldsektionerede fare- og smågrisestalde og begrænser sammenblanding af grise i smågrisestaldene kan man opnå at grisene har ens modstandskraft og dermed er sundere ved salg.

Efternølergrise bør opbevares i aflastningsstald/sygestald og først sælges når de er i orden.

Maks. 20 procent dødfødte og døde før fravæning år 2020


For at opnå dette skal nærmiljøet være i orden, og med til det hører

1. Brug tilstrækkelig med varmelamper
2. Brug hundehulsplader når smågrisene har fundet smågrisehulen
3. Korrekt gulvtemperatur i hulen før faring
4. Skru ned for gulvvarmen, når pattegrisene selv kan lave varmen
5. Sørg for god foderhygiejne
6. Indsæt søerne i farestalden tidligst en uge og senest 3 dage før forventet faring
7. Tildel redebygningsmateriale
8. Der skal være ro i farestalden
9. Korrekt overdragelse af opgaverne mellem medarbejdere.

Vægt ved slagting

Høj slagtevægt med lav spredning mellem letteste og tungeste gris giver bedst økonomi, men mulighederne er forskellige afhængig af om man har rigeligt med plads, om man har begrænset plads eller om miljøreglerne begrænser ens muligheder. Ved Danish Crown må grisene blive en del tungere end ved Tican fordi Tican har et andet afregningssystem.

Nedennævnte tabel er et fingerpeg om hvilken vægt grisene i gennemsnit bør have ved levering, og langt de fleste af grisene skal ligge indenfor gennemsnitsvægten +/- 5 kg ved slagting.

Hvad skal grisene veje ved slagting ?			
Beregning	Optimere pr. dyreenhed	Optimere pr. stiplads	Optimere pr. gris
Danish Crown før, kg	79	82	87
Danish Crown nu, kg	80	85	89
Danish Crown fra maj, kg	82	85	89
Tican før, kg	80	81	82
Tican nu, kg	81	82	84