



Indhold:

- Temadag tirsdag 26.02.2019: Udendørs svineproduktion
- Pris-tjek på mineralblandinger
- Styr på kornkvaliteten
- Vidste du
- Pattegrisedelighed faldt mere end seks procentpoint på tre måneder
- Optimal slagtevægt – hvornår skal slagtevægten ændres?
- Husk reglerne om udbringning af husdyrgødning

Tavlemødekursus

SAGRO og SvineRådgivningen tilbyder tavlemødekursus i Herning, tilegnet landmænd og ledere, som vil have medarbejdere, der spiller med!

Mandag den 25. februar 2019 kl. 9.30 – 15.30

Sted: Sagro, Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Pris: 1.485 kr. pr. deltager (dækker kursus og forplejning)

Sidste tilmelding: senest 20. februar 2019 på tlf. 7021 2040

eller www.sagro.dk

Se mere her: <http://www.sagro.dk/arrangementer/herning-kickstart-tavlemoedet-med-succes>

Temadag; udendørs svineproduktion; sæt kryds i kalenderen

SvineRådgivningen sætter igen fokus på specialiseret rådgivning indenfor økologi- og frilandsproduktion. I den forbindelse afholdes, i samarbejde med SEGES Økologi Innovation, temadag for udendørs svineproduktion

**Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 9.00 – 16.00
på Landbrugscenteret, Sagro; Majsmarken 1, Billund**

Temadagen er igen **måltrettet svineproducenter**, medhjælpere, landbrugsskoler og firmafolk.

Temadagen vil også denne gang komme omkring aktuelle emner i den udendørs svineproduktion, herunder resultater og økonomi, foder og miljø med bl.a. fokus på fosfor, fytase og grovfoder.

Der vil også være indlæg om diagnostik og brug af BigData i frilandsbesætninger og status på genetik.

Kontrol i besætninger med udendørs svineproduktion er også et tema, der vil blive belyst bl.a. med indlæg fra kontrolinstanser i branchen samt en frilandsproducent med indlægget: Det betaler sig at investere i ledelse. Dagen sluttet af med et engelsk indlæg v/ repræsentant for afsætning af specialvarer til mer-pris, Frankrig.

Reservér dagen! Og tilmeld dig, når det endelige program udsendes!

Pris-tjek på mineralblandinger!

Har du fået lavet pris-tjek på dine mineralblandinger? Hvis ikke – så er det en god idé at få det gjort.

I Team Ernæring har vi set forholdsvis store forskelle mellem priser på mineralblandinger opnået ved licitationer og uden licitationer. Prisforskelle i niveau på +30 kr. pr. 100 kg – for sammenlignelige blandinger er ikke ualmindeligt.

Hvad betaler du for mineralblandinger?

Kontakt Team Ernæring – og lad os se på dine mineralblandinger og priser!

Team Ernæring



Jes Callesen
tlf. 4017 5310



Bjarne Knudsen
tlf. 2033 1110



Jens Korneliussen
tlf. 2145 1404



Dorthe Carlson
tlf. 2031 5768



Pia Sørensen
tlf. 2949 6850

Styr på kornkvaliteten!

Mange kornlagre var ikke tomme før høst 2018 kom i hus. Det har betydet sammenblanding af gammel høst-2017 og ny høst-2018.

Sammenblandingen af kornet og manglende mulighed for rengøring har flere steder medført forekomst af skadedyr, mug og skimmel i kornlageret.

Mug og skimmel betyder ikke automatisk, at der er forekomst af toxiner. Dog stiger risikoen markant og som svineproducent skal du reagere på korn, der afviger i lugt, syn og som er sammenklumpet.

Anbefalingen er at fjerne det beskadigede korn; rens resten af partiet over et sold, læg kornet tilbage på et rengjort og desinficeret lager. Vurder, hvor skadet kornet har været. Fortynd evt. det beskadigede korn med korn af god kvalitet.

Brug primært kornet til slagtesvin eller evt. store smågrise.

Opstår der tegn på toxforgiftning, tilsæt toxinbindere i halv til hel dosis.

Hvis toxinbindere ikke fjerner symptomerne, bortskaffes resten af partiet. **Grisene må ikke få det!**



Fototekst: dårlig kornkvalitet;
bl.a. skadedyrsangreb!

Team Ernæring



Jes Callesen
tlf. 4017 5310



Bjarne Knudsen
tlf. 2033 1110



Jens Korneliussen
tlf. 2145 1404



Dorthe Carlson
tlf. 2031 5768



Pia Sørensen
tlf. 2949 6850

Vidste du...

Sundhedsrådgivningsaftalen giver to forskellige muligheder for inddragelse af fagkonsulent i den obligatoriske basisaftale jf. BEK nr. 1648 af 18/12/2018.

Det er besætningssejer eller besætningsansvarlige, der skal tage initiativ til inddragelse af fagkonsulent, som en del af den eksisterende sundhedsrådgivningsaftale, indgået med besætningsdyrlægen.

De to muligheder er:

1. En aftale om tværfaglig sundhedsrådgivning, der skal omfatte mindst 2 årlige rådgivningsbesøg, med samtidig deltagelse af en fagkonsulent. Den besætningsansvarlige skal foranledige, at en fagkonsulent deltager ved rådgivningsbesøg.
2. En aftale om sundhedsrådgivning med staldskole, der omfatter et årligt rådgivningsbesøg og deltagelse i staldskole med 5-8 andre. Besætningsansvarlige, som deltager i en staldskole, skal have mindst et årligt staldskolebesøg. Den besætningsansvarlige skal årligt deltage i mindst 75 pct. af staldskolebesøgene hos staldskolens øvrige deltagere. Staldskoledeltagerne skal udpege en tovholder (facilitator) for alle staldskolebesøg for en periode af mindst et år. Tovholder skal have gennemført et kursus i facilitering og være enten dyrlæge eller fagkonsulent.

De to ordninger giver mulighed for en fælles indsats i besætningen, til at kunne arbejde målrettet med problemstillinger, hvor f.eks. foder, logistik eller økonomi er en del af løsningen.

Kontakt [SvineRådgivningen](#) og få en snak om dine muligheder for inddragelse af tværfaglig rådgivning, eller staldskole.

Pattegrisedødelighed faldt mere end seks procentpoint på tre måneder

I slutningen af september tog Karina Mikkelsen for første gang til Letland for at hjælpe en dansk-ejet besætning, hvor de ansatte havde mistet overblikket i staldene, efter soantallet var øget fra 1.600 til 3.000 søer.

Pattegrisedødeligheden lå på 18,7 procent døde, inden Karina startede i besætningen. Nu er den på 12,3 procent.

Fravænningsvægten er løftet fra 4,9 kg til 6,0 kg pr. gris, og der er mere i vente.

Egenfravænningen er øget fra 9,9 til 11,9 grise pr. so.

Den vellykkede turnaround for besætningen vil Karina ikke tage al æren for. Medarbejderne har gjort store fremskridt. »Jeg er skide stolt. Ikke bare af mig selv, men også de medarbejdere, der har vendt resultaterne. De var helt nede i kulkælderen, og nu er de glade og smilende«.

Et resultat, der ikke bare betyder øget motivation og politisk medvind. For en besætning af denne størrelse vil det, under danske forhold, betyde 1.500.000,- kr. på bundlinjen.

Styr på det basale

»Det var en række basisting, jeg gav dem den første gang. Det var f.eks., at pattegrisene skulle op i hulerne og ikke blive på spaltegulvet, for at vi kunne få dødeligheden bragt ned. Søerne skulle også have smertestillende og op at gå hver dag«, forklarer hun.

Karina har endvidere lært alle medarbejderne at passe de nyfødte grise. I farestalden er medarbejderne inddelt i teams af to, så bl.a. et fast team har ansvaret for nyfødte grise og overlader dem til næste team på dag otte. »Inddelingen gør, at alle føler, at de bidrager til de resultater, de opnår«, siger hun.

Overblik og fokus

Karina Mikkelsen oplevede også medarbejdere, der havde svært ved at slippe de rutiner i stalden, de havde vænnet sig til. »De fik pludselig forståelse for, at det er vigtigt at passe soen. Det er soen, de skal have

opmærksomhed på, og det havde medarbejderne glemt, fordi de løb rundt og slukkede ildebrande hele tiden«.

Et effektivt team

»I dette tilfælde valgte jeg at lade flere mænd komme ind i farestalden, for at gøre tingene mere seriøse og for at få brudt den kaffeklub, der var opstået«, siger hun med et smil.

Da hun kom tilbage, blev hun forbavset: »Der var sket en vild forandring. Hvor medarbejderne tidligere så sure og bitre ud, var der nu kommet smil på læben«.

Følg handlingsplaner

»Det har været fantastisk, at mine tiltag har virket så godt. Rådgivningen er blevet taget seriøst. Og medarbejderne er gået 100 procent ind i det og ikke bare gennemført to af seks tiltag«, forklarer hun.

Uddrag af Søren Tobberups artikel i januar-nummeret af fagbladet SVIN.

Optimal slagtevægt – hvornår skal slagtevægten ændres?

Vi får ofte spørgsmålet: Hvad er den optimale slagtevægt – kort og godt? Punktum.

Her må vi så stille modspørgsmål – for resultaterne er **meget besætningsafhængige**.

Spørgsmålene, der skal afklares inden den egentlige beregning kan laves, er bl.a. omkring smågrisene, pris, vægt ved indsættelse og indsættelsesflow. Er der også tale om specialgriseproduktion? Foderpriser og -forbrug skal også med, og ikke mindst er det vigtigt at vide, hvilket slagteri, der leveres til, samt at kende besætnings nuværende slagteresultater inklusiv kødprocent.

Når vi har de oplysninger, kan selve beregningen gå i gang.

Generelt - hvornår skal slagtevægten ændres?

Øgning i slagtevægt er relevant, hvis der er lav vægtspredning i leverancerne, høj slagtesvinenotering og/eller lav foderpris samt høj smågrisepris.

Lavere slagtevægt er relevant, hvis omgangstiden i stalden kan reduceres i perioder med lav smågrisepris. Ligeledes er reduceret slagtevægt relevant ved specialgriseproduktion (f.eks. UK-produktion), hvor tillægget/godkendelsesprocenten i høj grad afhænger af andelen af grise leveret i basis og at kødprocenten er høj. Staldudnyttelsen er vigtig at tage i betragtning, da det gælder om at få det største udbytte af den investerede kapital i produktionsanlægget. Hvis den højere slagtevægt pr. gris ikke kan opnås uden, der skal bruges en uge ekstra i stalden, bliver gevinsten pr. gris derfor konverteret til et tab, fordi der produceres færre kilo i stalden - totalt set.

Generelt er 14 ugers omgangstid aldrig optimalt, hvis smågrisene indsættes ved 30 kilo.

Besætninger med både smågrise og slagtesvin har dog bedre muligheder for at flekse end besætninger udelukkende med slagtesvin – og som også er i en fast grisering.

Vil du have et korrekt svar på den optimale slagtevægt i din slagtesvineproduktion, så kontakt:

Team Grise i Vækst



Jes Callesen
tlf. 2029 8803



Bjarne Knudsen
tlf. 2949 6853



Birgitte Mikkelsen
tlf. 4017 5310

Husk reglerne om udbringning af husdyrgødning - på våd, frossen og snedækket jord

På opfordring fra Kommunerne bringer vi i Miljøgruppen en opsummering af reglerne om udbringning af husdyrgødning, da det fra 1. februar igen er tilladt at udbringe gylle.

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsen må husdyrgødning **ikke** udbringes på:

- Vandmættede eller oversvømmede arealer. Når jorden er vandmættet, er det muligt at presse frit vand ud af jorden med hænderne, og den er vandfyldt op til overfladen selv efter flere timer uden nedbør.
- På arealer, eller på en måde, der giver fare for afstrømning til vandløb (herunder dræn), søer over 100 m² og kystvande.
- Frosne arealer. På bevokset jord er jorden frossen, indtil jorden er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøes i løbet af dagen.
- Snedækkede jorder. Jorden er snedækket, når mere end 90 % af en mark er dækket af sne, men ikke kun med et drys af sne eller rim på jorden. Snedybden skal være mere end 0,5 cm.
- Skråninger med en hældning på mere end 6° ned mod vandløb, søer over 100 m² eller fjorde inden for en afstand af 20 meter fra vandløbs, søens eller fjordens øverste kant. På stejle skråninger med en hældning mellem 6° og 12° omfatter forbuddet dog ikke flydende husdyrgødning, som nedfældes i parallel retning i forhold til det nærliggende vandmiljø.

De nærmere regler for udbringning af flydende husdyrgødning kan ses i Vejledning til husdyrgødningsbekendtgørelsen, kap. 11.

Team miljø



Heidi B. Wentzlau
tlf. 3070 4057



Kira Langkjer
tlf. 2425 8165



Sofie Hyldgaard
tlf. 2020 0917

Epoxy specialisten

- ✓ Alle former for flydebelægninger
- ✓ Syrefaste belægninger
- ✓ Skridsikker belægninger
- ✓ Malerarbejde med/uden Epoxy
- ✓ Alt murearbejde
- ✓ Ring og få et tilbud
- ✓ 5 årsgaranti



NTB
NORDIC TOTAL BYG
Nordic Total Byg ApS
Industriparken 15, Skodborg, 6630 Rødding
Tlf. 23 23 29 88

Vi åbner for muligheden for at annoncere i vores nyhedsbrev. Prisen er 500 kr. pr. stk. ó min. 3 gange ó i alt 1.500 kr.
Da annoncørerne betaler for annoncen og vi er uvildige, kan vi ikke gøres ansvarlige for indholdet af de reklamer, der er trykt i vores nyhedsbrev.